

Охлаждаемые столы с боковым агрегатом без борта

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: twm@nt-rt.ru || сайт: <https://tmm.nt-rt.ru/>

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 1 ДВЕРЬ СХСБ-1/1Д (1 СЕКЦИЯ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	1 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	1
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/1Д (без борта) 945x600x870	945 мм	600 мм	870 мм	130 Объём
СХСБ-1/1Д (без борта) 945x700x870	945 мм	700 мм	870 мм	150 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ СТОЛ 3 ДВЕРИ СХСБ-1/3Д (3 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	3 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	3
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
СХСБ-1/3Д (без борта) 1835x600x870	1835 мм	600 мм	870 мм
СХСБ-1/3Д (без борта) 1835x700x870	1835 мм	700 мм	870 мм

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 2 ДВЕРИ СХСБ-1/2Д (2 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	2 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	2
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Производственный холодильный стол (+2 - +8 градусов) СХСБ-1/2Д с боковым агрегатом предназначен для обработки продуктов, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общепита, в пищеблоках и предприятиях торговли.

Двухсекционная модель без борта (островная), изготавливается из нержавеющей стали AISI 340, задняя стенка - из оцинкованной стали.

Две распашные двери с магнитными уплотнителями и фиксаторами открытого положения.

Принудительная вентиляция с электронным управлением для равномерного охлаждения объема.

Холодильный стол gastronormированный (GN) с компрессором Embraco удобен в эксплуатации и обслуживании.

Ножки с регулировкой по высоте.

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/2Д (без борта) 1390x600x870	1390 мм	600 мм	870 мм	300 Объём
СХСБ-1/2Д (без борта) 1390x700x870	1390 мм	700 мм	870 мм	350 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 4 ДВЕРИ СХСБ-1/4Д (4 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	4 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	4
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/4Д (без борта) 2280x600x870	2280 мм	600 мм	870 мм	570 Объём
СХСБ-1/4Д (без борта) 2280x700x870	2280 мм	700 мм	870 мм	660 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ С 3 ЯЩИКАМИ СХСБ-1/3Я (1 СЕКЦИЯ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	1 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	3
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/3Я (без борта) 945x600x870	945 мм	600 мм	870 мм	130 Объём
СХСБ-1/3Я (без борта) 945x700x870	945 мм	700 мм	870 мм	150 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 2 ЯЩИКА СХСБ-1/2Я (1 СЕКЦИЯ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	1 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	2
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Холодильный стол (+2 - +8 градусов) СХСБ-1/2Я с охлаждаемой поверхностью с боковым агрегатом предназначен для обработки продуктов, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общепита, в пищеблоках и предприятиях торговли.

Односекционная модель без борта (островная), изготавливается из нержавеющей стали AISI 340, задняя стенка - из оцинкованной стали.

Два выдвижных ящика с магнитными уплотнителями и фиксаторами открытого положения.

Принудительная вентиляция с электронным управлением для равномерного охлаждения объема.

Холодильный стол gastronormированный (GN) с компрессором Embraco удобен в эксплуатации и обслуживании.

Ножки с регулировкой по высоте.

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/2Я (без борта) 945x600x870	945 мм	600 мм	870 мм	130 Объём
СХСБ-1/2Я (без борта) 945x700x870	945 мм	700 мм	870 мм	150 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ С 4 ЯЩИКАМИ СХСБ-1/4Я (2 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	2 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	4
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/4Я (без борта) 1390x600x870	1390 мм	600 мм	870 мм	300 Объём
СХСБ-1/4Я (без борта) 1390x700x870	1390 мм	700 мм	870 мм	350 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ С 6 ЯЩИКАМИ СХСБ-1/6Я (2 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	2 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	6
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/6Я (без борта) 1390x600x870	1390 мм	600 мм	870 мм	300 Объём
СХСБ-1/6Я (без борта) 1390x700x870	1390 мм	700 мм	870 мм	350 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ С 8 ЯЩИКАМИ СХСБ-1/8Я (4 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	4 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	8
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/8Я (без борта) 2280x600x870	2280 мм	600 мм	870 мм	570 Объём
СХСБ-1/8Я (без борта) 2280x700x870	2280 мм	700 мм	870 мм	660 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 12 ЯЩИКОВ СХСБ-1/12Я (4 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	4 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	12
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/12Я (без борта) 2280x600x870	2280 мм	600 мм	870 мм	570 Объём
СХСБ-1/12Я (без борта) 2280x700x870	2280 мм	700 мм	870 мм	660 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 1 ДВЕРЬ-2 ЯЩИКА СХСБ-1/1Д-2Я (2 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	2 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	1
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	2
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/1Д-2Я (без борта) 1390x600x870	1390 мм	600 мм	870 мм	300 Объём
СХСБ-1/1Д-2Я (без борта) 1390x700x870	1390 мм	700 мм	870 мм	350 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 1 ДВЕРЬ-3 ЯЩИКА СХСБ-1/1Д-3Я (2 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	2 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	1
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	3
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/1Д-3Я (без борта) 1390x600x870	1390 мм	600 мм	870 мм	300 Объём
СХСБ-1/1Д-3Я (без борта) 1390x700x870	1390 мм	700 мм	870 мм	350 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 1 ДВЕРЬ-4 ЯЩИКА СХСБ-1/1Д-4Я (3 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	3 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	1
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	4
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/1Д-4Я (без борта) 1835x600x870	1835 мм	600 мм	870 мм	430 Объём
СХСБ-1/1Д-4Я (без борта) 1835x700x870	1835 мм	700 мм	870 мм	500 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 1 ДВЕРЬ-6 ЯЩИКОВ СХСБ-1/1Д-6Я (3 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	3 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	1
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	6
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/1Д-6Я (без борта) 1835x600x870	1835 мм	600 мм	870 мм	430 Объём
СХСБ-1/1Д-6Я (без борта) 1835x700x870	1835 мм	700 мм	870 мм	500 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 1 ДВЕРЬ-9 ЯЩИКОВ СХСБ-1/1Д-9Я (4 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	4 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	1
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	9
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/1Д-9Я (без борта) 2280x600x870	2280 мм	600 мм	870 мм	570 Объём
СХСБ-1/1Д-9Я (без борта) 2280x700x870	2280 мм	700 мм	870 мм	660 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 2 ДВЕРИ-2 ЯЩИКА СХСБ-1/2Д-2Я (3 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	3 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	2
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	2
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/2Д-2Я (без борта) 1835x600x870	1835 мм	600 мм	870 мм	430 Объём
СХСБ-1/2Д-2Я (без борта) 1835x700x870	1835 мм	700 мм	870 мм	500 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 2 ДВЕРИ-3 ЯЩИКА СХСБ-1/2Д-3Я (3 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	3 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	2
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	3
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/2Д-3Я (без борта) 1835x600x870	1835 мм	600 мм	870 мм	430 Объём
СХСБ-1/2Д-3Я (без борта) 1835x700x870	1835 мм	700 мм	870 мм	500 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 2 ДВЕРИ-4ЯЩИКА СХСБ-1/2Д-4Я (4 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	4 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	2
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	4
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/2Д-4Я (без борта) 2280x600x870	2280 мм	600 мм	870 мм	570 Объём
СХСБ-1/2Д-4Я (без борта) 2280x700x870	2280 мм	700 мм	870 мм	660 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 2 ДВЕРИ - 6 ЯЩИКОВ СХСБ-1/2Д-6Я (4 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	4 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	2
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	6
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/2Д-6Я (без борта) 2280x600x870	2280 мм	600 мм	870 мм	570 Объём
СХСБ-1/2Д-6Я (без борта) 2280x700x870	2280 мм	700 мм	870 мм	660 Объём

ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ 3 ДВЕРИ-3 ЯЩИКА СХСБ-1/3Д-3Я (4 СЕКЦИИ)



КОНСТРУКЦИЯ:	с дверцами, с ящиками
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	4 Секций
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:	+2 - +8
КОМПРЕССОР:	EMBRACO
ПОВЕРХНОСТЬ:	нержавеющая сталь
МОЩНОСТЬ:	500 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ:	220 В
КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ:	3
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:	3
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ОБЪЁМ
СХСБ-1/3Д-3Я (без борта) 2280x600x870	2280 мм	600 мм	870 мм	570 Объём
СХСБ-1/3Д-3Я (без борта) 2280x700x870	2280 мм	700 мм	870 мм	660 Объём

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: twm@nt-rt.ru || сайт: <https://tmm.nt-rt.ru/>