Моечные ванны сварные односекцтонные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: twm@nt-rt.ru || сайт: https://tmm.nt-rt.ru/

ВАННА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ ВМРЦ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**оцинкованная сталь Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**нет Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
МАТЕРИАЛ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**уголок 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМРЦ 600х600х870 глубина 250мм	**600 мм**	**250 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ВМРЦ 700х700х870 глубина 300мм	**700 мм**	**300 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи				
Локтевой однорычажный смеситель				

ВАННА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ ВМСЦ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**оцинкованная сталь Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**есть Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
МАТЕРИАЛ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**уголок 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМСЦ 600х600х870 глубина 250мм	**600 мм**	**250 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ВМСЦ 700х700х870 глубина 300мм	**700 мм**	**300 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи				
Локтевой однорычажный смеситель				

ВАННА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ ВМРЦ-Н

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	нержавеющая сталь AISI 430 Каркас
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	1 Секций
МАТЕРИАЛ:	нержавеющая сталь AISI 430
ТИП КАРКАСА:	уголок 40*40
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	28/28
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМРЦ-Н 600х600х870 глубина 250мм	**600 мм**	**250 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ВМРЦ-Н 700х700х870 глубина 300мм	**700 мм**	**300 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи				
Локтевой однорычажный смеситель				

ВАННА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ ВМСЦ-Н

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	нержавеющая сталь AISI 430 Каркас
НАЛИЧИЕ БОРТА:	есть Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	1 Секций
МАТЕРИАЛ:	нержавеющая сталь AISI 430
ТИП КАРКАСА:	уголок 40*40
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	28/28
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМСЦ-Н 600х600х870 глубина 250мм	**600 мм**	**250 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ВМСЦ-Н 700х700х870 глубина 300мм	**700 мм**	**300 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи				
Локтевой однорычажный смеситель				

ВАННА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ ВМРЦ-П

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**нержавеющая сталь AISI 430 Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**нет Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
МАТЕРИАЛ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**профиль квадратного сечения 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМРЦ-П 600х600х870 глубина 250мм	**600 мм**	**250 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ВМРЦ-П 700х700х870 глубина 300мм	**700 мм**	**300 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи				
Локтевой однорычажный смеситель				

ВАННА ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ ВМСЦ-П

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**нержавеющая сталь AISI 430 Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**есть Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
МАТЕРИАЛ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**профиль квадратного сечения 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМСЦ-П 600х600х870 глубина 250мм	**600 мм**	**250 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ВМСЦ-П 700х700х870 глубина 300мм	**700 мм**	**300 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи				
Локтевой однорычажный смеситель				

МОЕЧНАЯ ВАННА СО СТОЛОМ МС-1

КОНСТРУКЦИЯ:	**со столом**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**нет Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
ТИП СТОЛЕШНИЦЫ:	**усилена листом ДСП (16 мм)**
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ:	**нержавеющая сталь**
ТИП КАРКАСА:	**уголок 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МС-1 1000х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-1 1200х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-1 1500х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-1 1000х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-1 1200х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-1 1500х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-1 1000х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1000 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-1 1200х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1200 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-1 1500х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1500 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

МОЕЧНАЯ ВАННА СО СТОЛОМ МС-2 С БОРТОМ

КОНСТРУКЦИЯ:	**со столом**
МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**оцинкованная сталь Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**есть Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
ТИП СТОЛЕШНИЦЫ:	**усилена листом ДСП (16 мм)**
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**уголок 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МС-2 1000х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-2 1200х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-2 1500х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-2 1000х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-2 1200х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-2 1500х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-2 1000х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1000 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-2 1200х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1200 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-2 1500х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1500 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

МОЕЧНАЯ ВАННА СО СТОЛОМ МС-Н 1

КОНСТРУКЦИЯ:	**со столом**
МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**нержавеющая сталь AISI 430 Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**нет Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
ТИП СТОЛЕШНИЦЫ:	**усилена листом ЛДСП (16 мм)**
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**уголок 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МС-Н 1 1000х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1200х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1500х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1000х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1200х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1500х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1000х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1000 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1200х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1200 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-Н 1 1500х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1500 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

МОЕЧНАЯ ВАННА СО СТОЛОМ МС-Н 2 С БОРТОМ

КОНСТРУКЦИЯ:	**со столом**
МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**нержавеющая сталь AISI 430 Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**есть Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
ТИП СТОЛЕШНИЦЫ:	**усилена листом ЛДСП (16 мм)**
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**уголок 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МС-Н 2 1000х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1200х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1500х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1000х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1200х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1500х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1000х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1000 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1200х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1200 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-Н 2 1500х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1500 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

МОЕЧНАЯ ВАННА СО СТОЛОМ МС-П 1

КОНСТРУКЦИЯ:	**со столом**
МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**нержавеющая сталь AISI 430 Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**нет Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
ТИП СТОЛЕШНИЦЫ:	**усилена листом ЛДСП (16 мм)**
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**труба 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МС-П 1 1000х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1200х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1500х600х870 мойка цельн. 400х500х140	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1000х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1200х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1500х600х870 мойка цельн. 400х400х250	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1000х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1000 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1200х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1200 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-П 1 1500х700х870 мойка цельн. 500х500х300	**1500 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

МОЕЧНАЯ ВАННА СО СТОЛОМ МС-П 2 С БОРТОМ

КОНСТРУКЦИЯ:	**со столом**
МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	**нержавеющая сталь AISI 430 Каркас**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**есть Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
ТИП СТОЛЕШНИЦЫ:	**усилена листом ЛДСП (16 мм)**
МАТЕРИАЛ СТОЛЕШНИЦЫ:	**нержавеющая сталь AISI 430**
ТИП КАРКАСА:	**труба 40*40**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
МС-П 2 1000x600x870 мойка цельн. 400x500x140	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1200x600x870 мойка цельн. 400x500x140	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1500x600x870 мойка цельн. 400x500x140	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1000x600x870 мойка цельн. 400x400x250	**1000 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1200x600x870 мойка цельн. 400x400x250	**1200 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1500x600x870 мойка цельн. 400x400x250	**1500 мм**	**600 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1000x700x870 мойка цельн. 500x500x300	**1000 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1200x700x870 мойка цельн. 500x500x300	**1200 мм**	**700 мм**	**870 мм**
МС-П 2 1500x700x870 мойка цельн. 500x500x300	**1500 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

ВАННА МОЕЧНАЯ ТМ-1 С ТУМБОЙ

КОНСТРУКЦИЯ:	**с тумбой**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**нет Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
МАТЕРИАЛ:	**нержавеющая сталь**
ТИП КАРКАСА:	**ножки: регулируемая винтовая опора**
МАТЕРИАЛ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ:	**оцинкованная сталь**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ТМ-1 600х600х870, мойка цельн. накладная 400х500х140	**600 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ТМ-1 700х700х870, мойка цельн. накладная 400х500х140	**700 мм**	**700 мм**	**870 мм**
ТМ-1 600х600х870, мойка цельн. вварная 400х400х250	**600 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ТМ-1 700х700х870, мойка цельн. вварная 500х500х300	**700 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

ВАННА МОЕЧНАЯ ТМ-2 С ТУМБОЙ

КОНСТРУКЦИЯ:	**с тумбой**
НАЛИЧИЕ БОРТА:	**есть Борт**
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	**1 Секций**
МАТЕРИАЛ:	**нержавеющая сталь**
ТИП КАРКАСА:	**ножки: регулируемая винтовая опора**
МАТЕРИАЛ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ:	**оцинкованная сталь**
ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ:	**28/28**
НОЖКИ:	**регулируемая винтовая опора**

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ТМ-2 600х600х870, мойка цельн. накладная 400х500х140	**600 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ТМ-2 700х700х870, мойка цельн. накладная 400х500х140	**700 мм**	**700 мм**	**870 мм**
ТМ-2 600х600х870, мойка цельн. вварная 400х400х250	**600 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ТМ-2 700х700х870, мойка цельн. вварная 500х500х300	**700 мм**	**700 мм**	**870 мм**
Сифон с разрывом струи			
Локтевой однорычажный смеситель			

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЕЧНАЯ ВАННА ЭКОНОМ-КЛАССА ВМ

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	оцинкованная сталь Каркас
НАЛИЧИЕ БОРТА:	нет Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	1 Секций
ТИП ПОЛКИ:	решетка
МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	оцинкованная сталь
ТИП КАРКАСА:	уголок 40*40
ВАННА:	нержавеющая сталь AISI 430
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМ 530х530х870 глубина 300мм	**530 мм**	**300 мм**	**530 мм**	**870 мм**
ВМ 630х630х870 глубина 400мм	**630 мм**	**400 мм**	**630 мм**	**870 мм**

Сифон с разрывом струи

Локтевой однорычажный смеситель

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЕЧНАЯ ВАННА ЭКОНОМ-КЛАССА С БОРТОМ ВМ-Б

МАТЕРИАЛ КАРКАСА:	оцинкованная сталь Каркас
НАЛИЧИЕ БОРТА:	есть Борт
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ:	1 Секций
ТИП ПОЛКИ:	решетка
МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	оцинкованная сталь
ТИП КАРКАСА:	уголок 40*40
ВАННА:	нержавеющая сталь AISI 430
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА
ВМ-Б 530х600х870 глубина 300мм	**530 мм**	**300 мм**	**600 мм**	**870 мм**
ВМ-Б 630х700х870 глубина 400мм	**630 мм**	**400 мм**	**700 мм**	**870 мм**

Сифон с разрывом струи

Локтевой однорычажный смеситель

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: twm@nt-rt.ru || сайт: https://tmm.nt-rt.ru/