

Кухонные стеллажи

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: twm@nt-rt.ru || сайт: <https://tmm.nt-rt.ru/>



**Стеллаж на уголке
кухонный СОР**

Длина: от 600 мм
Глубина: от 400 мм
Высота: от 1600 мм



**Стеллаж на уголке
кухонный СКО**

Длина: от 600 мм
Глубина: от 400 мм
Высота: от 1600 мм



**Стеллаж на уголке
кухонный СКР**

Длина: от 600 мм
Глубина: от 400 мм
Высота: от 1600 мм



**Стеллаж на профиле
кухонный СКП**

Длина: от 600 мм
Глубина: от 400 мм
Высота: от 1600 мм



**Стеллаж кухонный для
сушки посуды СКПТ**

Длина: от 940 мм
Глубина: от 400 мм
Высота: от 1600 мм



**Стеллаж кухонный для
сушки посуды СКПТС**

Длина: от 940 мм
Глубина: от 400 мм
Высота: от 1600 мм

**Стеллаж для выпечки
(СДВ)- Z типа**

Длина: от 710 мм
Глубина: от 680 мм
Высота: от 1735 мм



**Стеллаж кухонный
производственный
эконом-класса СК**

Длина: от 600 мм
Глубина: от 400 мм
Высота: от 1600 мм

СТЕЛЛАЖ НА УГОЛКЕ КУХОННЫЙ СОР



МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	оцинкованная сталь
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК:	4
МАТЕРИАЛ СТОЕК:	оцинкованная сталь
ТИП СТОЕК:	уголок 40*40
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Размеры и цены	Оплата и Доставка	Под заказ		
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	
СОР 600x400x1600 4 полки	600 мм	400 мм	1600 мм	
СОР 950x400x1600 4 полки	950 мм	400 мм	1600 мм	
СОР 1150x400x1600 4 полки	1150 мм	400 мм	1600 мм	
СОР 1500x400x1600 4 полки	1500 мм	400 мм	1600 мм	
СОР 600x500x1600 4 полки	600 мм	500 мм	1600 мм	
СОР 950x500x1600 4 полки	950 мм	500 мм	1600 мм	
СОР 1150x500x1600 4 полки	1150 мм	500 мм	1600 мм	
СОР 1500x500x1600 4 полки	1500 мм	500 мм	1600 мм	
СОР 600x600x1600 4 полки	600 мм	600 мм	1600 мм	
СОР 950x600x1600 4 полки	950 мм	600 мм	1600 мм	
СОР 1500x500x2000 5 полок	1500 мм	500 мм	2000 мм	
СОР 600x600x2000 5 полок	600 мм	600 мм	2000 мм	
СОР 950x600x2000 5 полок	950 мм	600 мм	2000 мм	
СОР 1150x600x2000 5 полок	1150 мм	600 мм	2000 мм	
СОР 1500x600x2000 5 полок	1500 мм	600 мм	2000 мм	

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СОР 1150х600х1600 4 полки	1150 мм	600 мм	1600 мм
СОР 1500х600х1600 4 полки	1500 мм	600 мм	1600 мм
СОР 600х400х1800 4 полки	600 мм	400 мм	1800 мм
СОР 950х400х1800 4 полки	950 мм	400 мм	1800 мм
СОР 1150х400х1800 4 полки	1150 мм	400 мм	1800 мм
СОР 1500х400х1800 4 полки	1500 мм	400 мм	1800 мм
СОР 600х500х1800 4 полки	600 мм	500 мм	1800 мм
СОР 950х500х1800 4 полки	950 мм	500 мм	1800 мм
СОР 1150х500х1800 4 полки	1150 мм	500 мм	1800 мм
СОР 1500х500х1800 4 полки	1500 мм	500 мм	1800 мм
СОР 600х600х1800 4 полки	600 мм	600 мм	1800 мм
СОР 950х600х1800 4 полки	950 мм	600 мм	1800 мм
СОР 1150х600х1800 4 полки	1150 мм	600 мм	1800 мм
СОР 1500х600х1800 4 полки	1500 мм	600 мм	1800 мм
СОР 600х400х2000 5 полок	600 мм	400 мм	2000 мм
СОР 950х400х2000 5 полок	950 мм	400 мм	2000 мм
СОР 1150х400х2000 5 полок	1150 мм	400 мм	2000 мм
СОР 1500х400х2000 5 полок	1500 мм	400 мм	2000 мм
СОР 600х500х2000 5 полок	600 мм	500 мм	2000 мм
СОР 950х500х2000 5 полок	950 мм	500 мм	2000 мм
СОР 1150х500х2000 5 полок	1150 мм	500 мм	2000 мм

СТЕЛЛАЖ НА УГОЛКЕ КУХОННЫЙ СКО



МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	нержавеющая сталь AISI 430
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК:	4
МАТЕРИАЛ СТОЕК:	оцинкованная сталь
ТИП СТОЕК:	уголок 40*40
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Размеры и цены	Оплата и Доставка	Под заказ		
НАЗВАНИЕ		ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКО 600x400x1600 4 полки		600 мм	400 мм	1600 мм
СКО 950x400x1600 4 полки		950 мм	400 мм	1600 мм
СКО 1150x400x1600 4 полки		1150 мм	400 мм	1600 мм
СКО 1500x400x1600 4 полки		1500 мм	400 мм	1600 мм
СКО 600x500x1600 4 полки		600 мм	500 мм	1600 мм
СКО 950x500x1600 4 полки		950 мм	500 мм	1600 мм
СКО 1150x500x1600 4 полки		1150 мм	500 мм	1600 мм
СКО 1500x500x1600 4 полки		1500 мм	500 мм	1600 мм
СКО 600x600x1600 4 полки		600 мм	600 мм	1600 мм
СКО 950x600x1600 4 полки		950 мм	600 мм	1600 мм
СКО 1500x500x2000 5 полок		1500 мм	500 мм	2000 мм
СКО 600x600x2000 5 полок		600 мм	600 мм	2000 мм
СКО 950x600x2000 5 полок		950 мм	600 мм	2000 мм
СКО 1150x600x2000 5 полок		1150 мм	600 мм	2000 мм
СКО 1500x600x2000 5 полок		1500 мм	600 мм	2000 мм

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКО 1150x600x1600 4 полки	1150 мм	600 мм	1600 мм
СКО 1500x600x1600 4 полки	1500 мм	600 мм	1600 мм
СКО 600x400x1800 4 полки	600 мм	400 мм	1800 мм
СКО 950x400x1800 4 полки	950 мм	400 мм	1800 мм
СКО 1150x400x1800 4 полки	1150 мм	400 мм	1800 мм
СКО 1500x400x1800 4 полки	1500 мм	400 мм	1800 мм
СКО 600x500x1800 4 полки	600 мм	500 мм	1800 мм
СКО 950x500x1800 4 полки	950 мм	500 мм	1800 мм
СКО 1150x500x1800 4 полки	1150 мм	500 мм	1800 мм
СКО 1500x500x1800 4 полки	1500 мм	500 мм	1800 мм
СКО 600x600x1800 4 полки	600 мм	600 мм	1800 мм
СКО 950x600x1800 4 полки	950 мм	600 мм	1800 мм
СКО 1150x600x1800 4 полки	1150 мм	600 мм	1800 мм
СКО 1500x600x1800 4 полки	1500 мм	600 мм	1800 мм
СКО 600x400x2000 5 полок	600 мм	400 мм	2000 мм
СКО 950x400x2000 5 полок	950 мм	400 мм	2000 мм
СКО 1150x400x2000 5 полок	1150 мм	400 мм	2000 мм
СКО 1500x400x2000 5 полок	1500 мм	400 мм	2000 мм
СКО 600x500x2000 5 полок	600 мм	500 мм	2000 мм
СКО 950x500x2000 5 полок	950 мм	500 мм	2000 мм
СКО 1150x500x2000 5 полок	1150 мм	500 мм	2000 мм

СТЕЛЛАЖ НА УГОЛКЕ КУХОННЫЙ СКР



ТИП ПОЛКИ:	сплошная
МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	нержавеющая сталь AISI 430
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК:	4
ШАГ МЕЖДУ ПОЛКАМИ:	430 мм
МАТЕРИАЛ СТОЕК:	нержавеющая сталь AISI 430
ТИП СТОЕК:	уголок 40*40
ТОЛЩИНА ПОЛКИ:	40 мм
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Размеры и цены	Оплата и Доставка	Под заказ	
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКР 600x400x1600 4 полки	600 мм	400 мм	1600 мм
СКР 950x400x1600 4 полки	950 мм	400 мм	1600 мм
СКР 1150x400x1600 4 полки	1150 мм	400 мм	1600 мм
СКР 1500x400x1600 4 полки	1500 мм	400 мм	1600 мм
СКР 600x500x1600 4 полки	600 мм	500 мм	1600 мм
СКР 950x500x1600 4 полки	950 мм	500 мм	1600 мм
СКР 1150x500x1600 4 полки	1150 мм	500 мм	1600 мм
СКР 1500x500x1600 4 полки	1500 мм	500 мм	1600 мм
СКР 600x600x1600 4 полки	600 мм	600 мм	1600 мм
СКР 950x600x1600 4 полки	950 мм	600 мм	1600 мм
СКР 1500x500x2000 5 полок	1500 мм	500 мм	2000 мм
СКР 600x600x2000 5 полок	600 мм	600 мм	2000 мм
СКР 950x600x2000 5 полок	950 мм	600 мм	2000 мм
СКР 1150x600x2000 5 полок	1150 мм	600 мм	2000 мм
СКР 1500x600x2000 5 полок	1500 мм	600 мм	2000 мм

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКР 1150x600x1600 4 полки	1150 мм	600 мм	1600 мм
СКР 1500x600x1600 4 полки	1500 мм	600 мм	1600 мм
СКР 600x400x1800 4 полки	600 мм	400 мм	1800 мм
СКР 950x400x1800 4 полки	950 мм	400 мм	1800 мм
СКР 1150x400x1800 4 полки	1150 мм	400 мм	1800 мм
СКР 1500x400x1800 4 полки	1500 мм	400 мм	1800 мм
СКР 600x500x1800 4 полки	600 мм	500 мм	1800 мм
СКР 950x500x1800 4 полки	950 мм	500 мм	1800 мм
СКР 1150x500x1800 4 полки	1150 мм	500 мм	1800 мм
СКР 1500x500x1800 4 полки	1500 мм	500 мм	1800 мм
СКР 600x600x1800 4 полки	600 мм	600 мм	1800 мм
СКР 950x600x1800 4 полки	950 мм	600 мм	1800 мм
СКР 1150x600x1800 4 полки	1150 мм	600 мм	1800 мм
СКР 1500x600x1800 4 полки	1500 мм	600 мм	1800 мм
СКР 600x400x2000 5 полок	600 мм	400 мм	2000 мм
СКР 950x400x2000 5 полок	950 мм	400 мм	2000 мм
СКР 1150x400x2000 5 полок	1150 мм	400 мм	2000 мм
СКР 1500x400x2000 5 полок	1500 мм	400 мм	2000 мм
СКР 600x500x2000 5 полок	600 мм	500 мм	2000 мм
СКР 950x500x2000 5 полок	950 мм	500 мм	2000 мм
СКР 1150x500x2000 5 полок	1150 мм	500 мм	2000 мм

СТЕЛЛАЖ НА ПРОФИЛЕ КУХОННЫЙ СКП



ТИП ПОЛКИ:	сплошная, усиленная ребрами жесткости
МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	нержавеющая сталь AISI 430
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК:	4
МАТЕРИАЛ СТОЕК:	нержавеющая сталь AISI 430
ТИП СТОЕК:	ножки, профильная труба 40x40, 1,5 мм
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОК:	есть
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Размеры и цены	Описание	Оплата и Доставка	Под заказ	
НАЗВАНИЕ		ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКП 600x400x1600 4 полки		600 мм	400 мм	1600 мм
СКП 950x400x1600 4 полки		950 мм	400 мм	1600 мм
СКП 1100x400x1600 4 полки		1100 мм	400 мм	1600 мм
СКП 1500x400x1600 4 полки		1500 мм	400 мм	1600 мм
СКП 600x500x1600 4 полки		600 мм	500 мм	1600 мм
СКП 950x500x1600 4 полки		950 мм	500 мм	1600 мм
СКП 1100x500x1600 4 полки		1100 мм	500 мм	1600 мм
СКП 1500x500x1600 4 полки		1500 мм	500 мм	1600 мм
СКП 600x600x1600 4 полки		600 мм	600 мм	1600 мм
СКП 950x600x1600 4 полки		950 мм	600 мм	1600 мм
СКП 1500x500x2000 5 полок		1500 мм	500 мм	2000 мм
СКП 600x600x2000 5 полок		600 мм	600 мм	2000 мм
СКП 950x600x2000 5 полок		950 мм	600 мм	2000 мм
СКП 1100x600x2000 5 полок		1100 мм	600 мм	2000 мм
СКП 1500x600x2000 5 полок		1500 мм	600 мм	2000 мм

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКП 1100x600x1600 4 полки	1100 мм	600 мм	1600 мм
СКП 1500x600x1600 4 полки	1500 мм	600 мм	1600 мм
СКП 600x400x1800 4 полки	600 мм	400 мм	1800 мм
СКП 950x400x1800 4 полки	950 мм	400 мм	1800 мм
СКП 1100x400x1800 4 полки	1100 мм	400 мм	1800 мм
СКП 1500x400x1800 4 полки	1500 мм	400 мм	1800 мм
СКП 600x500x1800 4 полки	600 мм	500 мм	1800 мм
СКП 950x500x1800 4 полки	950 мм	500 мм	1800 мм
СКП 1100x500x1800 4 полки	1100 мм	500 мм	1800 мм
СКП 1500x500x1800 4 полки	1500 мм	500 мм	1800 мм
СКП 600x600x1800 4 полки	600 мм	600 мм	1800 мм
СКП 950x600x1800 4 полки	950 мм	600 мм	1800 мм
СКП 1100x600x1800 4 полки	1100 мм	600 мм	1800 мм
СКП 1500x600x1800 4 полки	1500 мм	600 мм	1800 мм
СКП 600x400x2000 5 полок	600 мм	400 мм	2000 мм
СКП 950x400x2000 5 полок	950 мм	400 мм	2000 мм
СКП 1100x400x2000 5 полок	1100 мм	400 мм	2000 мм
СКП 1500x400x2000 5 полок	1500 мм	400 мм	2000 мм
СКП 600x500x2000 5 полок	600 мм	500 мм	2000 мм
СКП 950x500x2000 5 полок	950 мм	500 мм	2000 мм
СКП 1100x500x2000 5 полок	1100 мм	500 мм	2000 мм

СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ СКПТ



МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	нержавеющая сталь AISI 430
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК:	4
МАТЕРИАЛ СТОЕК:	нержавеющая сталь AISI 430
ТИП СТОЕК:	уголок 40*40
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОК:	есть
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Размеры и цены	Описание	Оплата и Доставка	Под заказ
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКПТ 940x400x1600	940 мм	400 мм	1600 мм

СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ СКПТС



МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	нержавеющая сталь AISI 430
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК:	4
МАТЕРИАЛ СТОЕК:	нержавеющая сталь AISI 430
ТИП СТОЕК:	уголок 20*20
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОК:	есть
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Описание	Оплата и Доставка	Под заказ	
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СКПТС 940x400x1600	940 мм	400 мм	1600 мм

СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОНОМ-КЛАССА СК



ТИП ПОЛКИ:	сплошная, усиленная ребрами жесткости
МАТЕРИАЛ ПОЛКИ:	нержавеющая сталь AISI 430
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК:	4
МАТЕРИАЛ СТОЕК:	оцинкованная сталь
ТИП СТОЕК:	уголок 40*40
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОК:	есть
НОЖКИ:	регулируемая винтовая опора

Размеры и цены

НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СК 600x400x1600 4 полки	600 мм	400 мм	1600 мм	СК 600x500x1800 4 полки	600 мм	500 мм	1800 мм
СК 950x400x1600 4 полки	950 мм	400 мм	1600 мм	СК 950x500x1800 4 полки	950 мм	500 мм	1800 мм
СК 1200x400x1600 4 полки	1200 мм	400 мм	1600 мм	СК 1200x500x1800 4 полки	1200 мм	500 мм	1800 мм
СК 600x500x1600 4 полки	600 мм	500 мм	1600 мм	СК 600x400x2000 5 полок	600 мм	400 мм	2000 мм
СК 950x500x1600 4 полки	950 мм	500 мм	1600 мм	СК 950x400x2000 5 полок	950 мм	400 мм	2000 мм
СК 1200x500x1600 4 полки	1200 мм	500 мм	1600 мм	СК 1200x400x2000 5 полок	1200 мм	400 мм	2000 мм
СК 600x400x1800 4 полки	600 мм	400 мм	1800 мм	СК 600x500x2000 5 полок	600 мм	500 мм	2000 мм
СК 950x400x1800 4 полки	950 мм	400 мм	1800 мм	СК 950x500x2000 5 полок	950 мм	500 мм	2000 мм
СК 1200x400x1800 4 полки	1200 мм	400 мм	1800 мм	СК 1200x500x2000 5 полок	1200 мм	500 мм	2000 мм

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ (СДВ)- Z ТИПА

ФАСАД:

LE

МАТЕРИАЛ ПОЛКИ: КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ:

профильная труба 80x40 окрашена порошко

ОСВЕЩЕНИЕ: КОРПУС:

кал

МАТЕРИАЛ ДВЕРЕЙ: ТИП ДВЕРЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК: ТИП КОЛЕС:

НОЖКИ:

поворотные (2 имеют

регулируемая вин

Размеры и цены	Описание	Оплата и Доставка	Под заказ
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА
СДВ-Z 710x680x1735	710 мм	680 мм	1735 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: twm@nt-rt.ru || сайт: <https://tmm.nt-rt.ru/>